

Dos veces más diversión que otras cámaras. Doble LCD para que captures imágenes más fácilmente.



Con la nueva PL100, tienes la certeza de salir en todas las fotos que quieras y obtener un recuerdo que guardarás como un gran tesoro.



Si estás tomando una fotografía en la sala de tu casa o con tus amigos de vacaciones, la nueva PL100 te ayudará a tomarla perfecta en cualquier momento. Con su doble pantalla dinámica podrás observar, por un lado, las fotos en la pantalla TFT LCD de 2,7" y en la pantalla LCD frontal de 1,5" antes de hacer la toma, de esta manera podrás sonreír a la cámara y ser el fotógrafo al mismo tiempo. La PL100 puede crear un buen ambiente y hacer la toma por ti capturando momentos perfectos que nunca olvidarás. Dile adiós a los trípodes, ya que la cámara PL100 tiene un cuerpo que se inclina fácilmente y que fue diseñado para que tomes el autorretrato que tienes en mente y con la función Auto Smart que reconoce el entorno y escoge la mejor escena, podrás tomar espectaculares imágenes con sólo obturar.



Tan fácil que siempre vas a obtener excelentes tomas

¿Quién necesita un fotógrafo profesional cuando tienes la nueva PL100? Con doble pantalla LCD de 2,7", hay una forma más fácil de tomar autorretratos perfectos ya que puedes previsualizar la toma que vas a hacer con la pantalla frontal LCD de 1,5", y con el botón de fácil acceso en la parte de arriba podrás tener acceso a las funciones de la pantalla frontal como: Autorretrato (Estático o en movimiento), Children Mode (Modo niños) o Couple Shot (Toma de pareja).



Justo como lo tenías en mente

La tecnología de reconocimiento de escena Smart Auto de la cámara PL100 escoge entre 16 características diferentes que van desde paisaje a retrato de forma automática. También puedes acomodarla para una toma de tus amigos en una noche en la ciudad o de una cascada en la montaña, de esta manera obtendrás la toma exactamente como la tenías en mente, además de todos los créditos.

Calidad de video VGA, ahora en una cámara compacta



Si prefieres las fotografías a los videos pero quieres dejar las

Acércate sin moverte una pulgada



La cámara PL100 de 12,2 megapíxeles, es la próxima generación de las cámaras compactas de alta resolución.


dos opciones, la PL100 es perfecta para ti. Su calidad de imagen de video es de 640 x 480 en 30 frames por segundo. Incluso puedes usar el zoom óptico 3x para momentos mucho más cercanos y vivir instantes más personales; además, si necesitas hacer pausas de video, podrás realizarlas sin ningún problema sin afectar la calidad de la imagen.

Viene completamente equipada con un poderoso filtro de colores reales, zoom óptico 3X y adicionalmente produce imágenes increíblemente detalladas que se pueden imprimir en tamaño poster sin ningún problema.

Estabilizador digital de la imagen



Hasta el más pequeño movimiento puede arruinar tu disparo fotográfico, por eso el Sistema Digital Image Stabilization (Estabilizador Digital de Imagen) lo resuelve. Esta herramienta produce imágenes nítidas sin importar las condiciones. Ya sea que haya poca luz, no tengas buen zoom o simplemente un caso de manos temblorosas, tus fotografías siempre serán nítidas y claras. Así es que deja que la PL100 agite las cosas sin preocuparte.



Sistema de Retrato Perfecto

Con nuestro único Perfect Portrait System (Sistema de Retrato Perfecto) puedes obtener hermosos retratos tomados en cualquier condición y momento.



Álbum inteligente

El Smart Album (Álbum inteligente) organiza automáticamente tus fotos por tipo, fecha, color, semana y cara, de tal forma que tú puedas encontrar una en particular sin necesidad de que las veas todas y así hacer una búsqueda mucho más rápida.

Sensor de imagen	Tipo	1/2,33" (aprox. 7,79 mm) CCD
	Píxeles efectivos	aprox. 12,2 megapíxeles
	Píxeles totales	aprox. 12,4 megapíxeles
Lente	Longitud Focal	Lente SAMSUNG f = 6,3 - 18,9 mm (película de 35 mm equivalente: 35 - 105 mm)
	F No.	F3.0(W) ~ 5.6(T)
	Zoom Digital	Modo de Imagen Fija : 1,0X ~ 3,0X / Modo de Reproducción : 1,0X - 12,5X (depende del tamaño de la imagen)
Enfoque	Tipo	Enfoque automático TTL (AF múltiple, Centra AF, Detector de rostro AF)
	Rango	Normal : 80 cm ~ infinito Macro : 10 cm ~ 80 cm (Ancho) 50 cm ~ 80 cm (tele) Auto Macro: 10 cm ~ infinito (Ancho), 50 cm ~ infinito (tele)
Exposición	Control	Programa AE

	Medición	Multi, Punto, central, Peso, Detector de Rostro AE
	Compensación	± 2 EV (pasos 1 / 3 EV)
	ISO Equivalent	Automático, 80, 100, 200, 400, 800, 1.600
Flash	Modos	Auto, Auto y Reducción de Ojos Rojos, de Relleno, Sincronización Lenta, Apagado, Corrección de Ojos Rojos
		Ancho : 0,4 m ~ 3,8 m; tele : 0,5 m ~ 2,0 m (ISO Auto)
	Tiempo de recarga	Aproximadamente 4 s
Interfaz	Conector de salida digital	USB 2.0
	Audio	Micrófono: monofónico Parlante interno : monofónico
	Salida de video	AV : NTSC, PAL (seleccionable por el usuario) SCC-AV20
	Conector Corriente Continua	4,2 V 20 pin
Adaptador de corriente	Fuente de Poder	Batería recargable BP70A, cargador SAC-48 CB2020U05A, Tipo de conector : 20 pin las baterías pueden variar según la región.
Especificaciones Físicas	Dimensiones (AxLxP)	95,7 x 56,0 x 20,3 mm
	Peso	111 g (Sin batería ni memoria)
	Condiciones de temperatura	0 ~ 40 °C
	Condiciones de humedad	5 ~ 85 %
Software	Driver de cámara	Intelli Studio
Ajuste de Blanco	Ajuste de Blanco	Automático, Luz del Día, Nublado, Fluorescente H, Fluorescente_L, Tungsteno, Personalizado Modo : Smart Auto, Auto Programa, DIS, Guía Belleza, nocturno, Escena, Película, LCD frontal (Hot key)(1)
Ajuste de imagen	Nitidez	Suave +, suave, normal, vivid, vivid +
Clip de Video	Edición de video	Pausa durante la grabación, captura imágenes en pausa.
Grabador de voz	Grabador de voz	Grabación de voz (máx. 10 h), notas de voz en imagen fija (máx. 10 s)

Características y especificaciones sujetas a cambio sin notificación previa.

(1) LCD frontal: (Hot key) Autoretrato